




# GALIMBERTI



PAVIMENTI IN LEGNO PREFINITI  
natura qualità prezzo

## PLANCIA GIUNTATA

superficie di legno nobile in tre file di liste giuntate  
un prodotto naturale a prezzo contenuto

spessore 14 mm - lunghezza 2200 mm - larghezza 190 mm

ROVERE PRIMA VERNICIATO



ROVERE NATURA VERNICIATO



FAGGIO PRIMA VERNICIATO



CILIEGIO PRIMA VERNICIATO



FRASSINO PRIMA VERNICIATO



ACERO PRIMA VERNICIATO



MERBAU PRIMA VERNICIATO



TEAK PRIMA VERNICIATO



WENGE' PRIMA OLIATO



JATOBA' PRIMA VERNICIATO



superficie di legno nobile in un'unica lista  
vasto assortimento con trattamenti naturali

L'anticatura è ottenuta con un trattamento termico su tutta la massa dello strato nobile



<b>ESSENZA</b>	rovere anticato
<b>DUREZZA</b>	****
<b>TINTA</b>	naturale
<b>FINITURA</b>	olio naturale
<b>LARGHEZZE</b>	140 / 165 / 190 / 210 / 240
<b>LUNGHEZZE</b>	1100 / 1500 / 1800 2000 / 2200



<b>ESSENZA</b>	rovere anticato
<b>DUREZZA</b>	****
<b>TINTA</b>	bianco
<b>FINITURA</b>	olio naturale
<b>LARGHEZZE</b>	140 / 165 / 190 / 210 / 240
<b>LUNGHEZZE</b>	1100 / 1500 / 1800 2000 / 2200



<b>ESSENZA</b>	rovere anticato
<b>DUREZZA</b>	****
<b>TINTA</b>	ghiaccio
<b>FINITURA</b>	olio naturale
<b>LARGHEZZE</b>	140 / 165 / 190 / 210 / 240
<b>LUNGHEZZE</b>	1100 / 1500 / 1800 2000 / 2200



<b>ESSENZA</b>	rovere anticato
<b>DUREZZA</b>	****
<b>TINTA</b>	decapato
<b>FINITURA</b>	olio naturale
<b>LARGHEZZE</b>	140 / 165 / 190 / 210 / 240
<b>LUNGHEZZE</b>	1100 / 1500 / 1800 2000 / 2200



<b>ESSENZA</b>	rovere anticato
<b>DUREZZA</b>	****
<b>TINTA</b>	noce chiaro
<b>FINITURA</b>	olio naturale
<b>LARGHEZZE</b>	140 / 165 / 190 / 210 / 240
<b>LUNGHEZZE</b>	1100 / 1500 / 1800 2000 / 2200

# MONOPLANCIA



ESSENZA	rovere prima
DUREZZA	* * * *
TINTA	neutro
FINITURA	verniciato
LARGHEZZE	176 / 180 / 190
LUNGHEZZE	2010 / 2200



ESSENZA	rovere natura
DUREZZA	* * * *
TINTA	neutro
FINITURA	verniciato
LARGHEZZE	176 / 180 / 190
LUNGHEZZE	2010 / 2200



ESSENZA	faggio prima
DUREZZA	* * *
TINTA	neutro
FINITURA	verniciato
LARGHEZZE	190
LUNGHEZZE	1800 / 2000 / 2200



ESSENZA	faggio natura
DUREZZA	* * *
TINTA	neutro
FINITURA	verniciato
LARGHEZZE	190
LUNGHEZZE	1800 / 2000 / 2200



ESSENZA	teak
DUREZZA	* * *
TINTA	neutro
FINITURA	olio naturale
LARGHEZZE	140 / 165 / 190
LUNGHEZZE	1100 / 1800 / 2000 2200

eventuali variazioni di colore e di venatura  
sono segni distintivi del legno e non difetti



ESSENZA	doussié prima
DUREZZA	* * * *
TINTA	neutro
FINITURA	verniciato
LARGHEZZE	180 / 190
LUNGHEZZE	1100 / 1800 / 2000 2200



ESSENZA	doussié natura
DUREZZA	* * * *
TINTA	neutro
FINITURA	verniciato
LARGHEZZE	180 / 190
LUNGHEZZE	1100 / 1800 / 2000 2200



ESSENZA	iroko prima
DUREZZA	* * *
TINTA	neutro
FINITURA	verniciato
LARGHEZZE	190
LUNGHEZZE	1100 / 1800 / 2000 2200



ESSENZA	iroko natura
DUREZZA	* * *
TINTA	neutro
FINITURA	verniciato
LARGHEZZE	190
LUNGHEZZE	1100 / 1800 / 2000 2200



ESSENZA	wengé prima
DUREZZA	* * * * *
TINTA	neutro
FINITURA	olio naturale
LARGHEZZE	180 / 190
LUNGHEZZE	1100 / 1800 / 2000 2200

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## STRUTTURA A TRE STRATI


SUPERIORE	3,6 mm di legno nobile
INTERMEDIO	8,4 mm di legno resinoso
INFERIORE	2,0 mm di legno di abete

## SCELTE

ROVERE ANTICATO	prima / natura / rustico
ALTRI LEGNI	prima / natura

## DIMENSIONI

le misure sono indicative e verranno fornite secondo la disponibilità di magazzino



## FINITURA VERNICE

**CARATTERISTICHE**  sei mani di vernice acrilica essiccata con ultravioletti

**OPZIONI**  levigato neutro

**VANTAGGI**  manutenzione minima  
 facilità di pulizia

**SVANTAGGI**  impossibilità di riprendere eventuali segni

## MANUTENZIONE

**VERNICE** usare detergenti non aggressivi

**OLIO NATURALE** usare i prodotti da noi forniti

**PULIZIA** usare aspirapolvere con accessori non graffianti

**CONSIGLI** avere cura di non rigare o segnare il pavimento con oggetti o scarpe sporche e di mantenerlo pulito da eventuali residui di terra o di sabbia

## FINITURA OLIO NATURALE

**CARATTERISTICHE**  olio naturale esclusivamente vegetale  
 quattro mani

**OPZIONI**  levigato: neutro / colorato  
 spazzolato: neutro / colorato / decapato

**VANTAGGI**  contatto piacevole con la superficie naturale a poro aperto  
 possibilità di ripresa di eventuali segni e conseguente maggiore durata  
 prodotti ad alto contenuto ecologico

**SVANTAGGI**  maggiore manutenzione iniziale  
 costo più elevato

## ALTRE INFORMAZIONI

**IMBALLAGGIO**  pacchi da 8 pezzi chiusi e protetti in apposite confezioni

**NORMATIVE**  prodotto nella CEE nel rispetto delle normative europee  
 possibilità di certificazione della reazione al fuoco secondo D.M. 03-09-2001  
 emissione di formaldeide Classe E1